

# กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์ และการอนุญาต

ภก. วชิระ อ่ำพนธ์

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

26 กรกฎาคม 2562



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

# กัญชา กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## กฎหมาย

อนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยการควบคุม  
ยาเสพติดให้โทษ ปี ค.ศ. 1961  
(Single Convention on  
Narcotic Drugs)

- ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี  
ภาคยานุวัติ เมื่อวันที่ 9  
มกราคม ค.ศ.1975

## รายละเอียด

- กัญชา จัดเป็นยาเสพติดให้โทษภายใต้อนุสัญญานี้
- กัญชา(Cannabis) หมายความว่า ยอด ดอก หรือผล (แต่ไม่รวมถึงเมล็ดหรือใบซึ่งไม่มียอดติดอยู่ด้วย) ที่ยังไม่ได้สกัด resin ออก ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเรียกชื่อใด
- ต้นกัญชา(Cannabis plant) หมายความว่า พืชใดๆ ในตระกูลกัญชา
- ยางกัญชา(Cannabis resin) หมายถึง resin จากกัญชาไม่ว่าจะดิบหรือทำให้บริสุทธิ์แล้ว
- ยาเสพติดให้โทษ ที่ควบคุมภายใต้การอนุสัญญานี้ จำกัดการใช้สำหรับทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น
- ภาคี จะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญานี้

# กัญชา กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

กฎหมาย	รายละเอียด
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522	<ul style="list-style-type: none"><li>• กัญชา จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5</li><li>• กัญชา หมายความว่า รวมถึง ทุกส่วนของพืชกัญชา เช่น ใบ ดอก ยอด ผล ลำต้น วัสดุหรือสารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชกัญชา เช่น ยาง น้ำมัน</li><li>• เสพ หมายความว่า การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าด้วยวิธีใด</li><li>• คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ</li><li>• ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือประเภท 5</li></ul>

# กัญชา กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## ยาเสพติดให้โทษแบ่งออกเป็น ประเภท คือ

- 1) ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน (Heroin)
- 2) ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษทั่วไป เช่น มอร์ฟีน (Morphine) โคเดอีน (Codeine)
- 3) ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยา และมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย
- 4) ประเภท 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 หรือประเภท 2 เช่น อาเซติกแอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride)
- 5) ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษที่มีได้เข้าอยู่ในประเภท 1 ถึงประเภท 4 เช่น กัญชา พืชกระท่อม

**คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ** ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมการแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้แทน อธิบดีกรมตำรวจหรือผู้แทน อธิบดีกรมอาการหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผู้แทน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงกลาโหม และผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกินเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และให้เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นกรรมการและเลขานุการ และหัวหน้ากองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดีกรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย เฉพาะในวาระที่เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

# กัญชา กับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

## กฎหมาย

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้  
โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562



## รายละเอียด

- ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 หรือ ~~ประเภท 5~~
- ห้ามมิให้ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่เสพเพื่อรักษาโรคตามคำสั่งของผู้ประกอบวิชาชีพหรือเป็นการเสพเพื่อศึกษาวิจัย
- ห้ามผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ยกเว้นได้รับการอนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ
- ห้ามจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ยกเว้นได้รับการอนุญาต

# การอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง ยาเสพติดให้ โทษในประเภท 5

- ห้ามมิให้ผู้ใด “ผลิต นำเข้า หรือส่งออก” ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
  - ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึงการเกษตรกรรม พาณิชยกรรม วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย
  - ในกรณีที่เป็นการนำติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จำเป็นสำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา
- ห้ามมิให้ผู้ใด “จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง” ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต



# ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้เมื่อปรากฏว่า ผู้ขออนุญาตเป็น

(1) หน่วยงานของรัฐ ;

- มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์
- ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์
- มีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม
- มีหน้าที่ในการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- สภากาชาดไทย



# ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น...(ต่อ)

(2) ผู้ประกอบวิชาชีพสาขาต่างๆ ดังต่อไปนี้ เวชกรรม เภสัชกรรม ทันตกรรม การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

(3) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยและจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์





# ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น...(ต่อ)

(4) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ซึ่งดำเนินการภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดังกล่าว สามารถร่วมผลิตและพัฒนาสูตรตำรับยาแผนโบราณหรือยาสมุนไพรได้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้ความร่วมมือและกำกับดูแลของผู้ขออนุญาตตาม (1) หรือ (3) ด้วย



# ผู้อนุญาตจะออกใบอนุญาตให้ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ได้เมื่อปรากฏว่าผู้ขออนุญาตเป็น(ต่อ)

(5) ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ

(6) ผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นต้องนำยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ติดตัวเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อใช้รักษาโรคเฉพาะตัว

(7) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดในกฎกระทรวง



# ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ กำหนดในกฎกระทรวง

- ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนปัจจุบันตามกฎหมายว่าด้วยยา
- ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งยาแผนโบราณตามกฎหมายว่าด้วยยา
- ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนำหรือส่งเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สมุนไพร
- ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตด้านเกษตรกรรม
- ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์ หรือเภสัชกรรม



# พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ผู้ขออนุญาต



1.หน่วยงานรัฐ

2.ผู้ประกอบการวิชาชีพ

3.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
(ทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์)

4.ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรม (วิสาหกิจ  
ชุมชน/วิสาหกิจเพื่อสังคม/สหกรณ์  
การเกษตร) ภายใต้ความร่วมมือและกำกับ  
ดูแลของหน่วยงานรัฐหรือมหาวิทยาลัยเอกชน

5.ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ  
ระหว่างประเทศ

6.ผู้ป่วยที่นำติดตัวเข้ามาในหรือ  
ออกไปนอกประเทศ

7.ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรี  
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
กำหนดในกฎกระทรวง



Thai FDA

โครงการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์

วันที่ ๑๔ พ.ย ๒๕๖๑



# สาระสำคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2562

## บทเฉพาะกาล

ภายในระยะ 5 ปีแรก การขอรับใบอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก เฉพาะกัญชา เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ป่วย ให้อนุญาตได้เฉพาะกรณีผู้ขออนุญาตเป็น

1) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัยหรือจัดการเรียนการสอนทางการแพทย์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือเกษตรศาสตร์ หรือมีหน้าที่ให้บริการทางการแพทย์ เภสัชกรรม หรือวิทยาศาสตร์หรือมีหน้าที่ให้บริการทางเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์หรือเภสัชกรรม

2) สถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีหน้าที่ศึกษาวิจัย และจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับทางการแพทย์หรือเภสัชศาสตร์



# สาระสำคัญของพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7)

พ.ศ. 2562

## บทเฉพาะกาล (ต่อ)

3) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรือสหกรณ์การเกษตรซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

4) ผู้ขออนุญาตอื่นตามที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกำหนดในกฎกระทรวง

ทั้งนี้ ตาม 2), 3) และ 4) ซึ่งต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยงานของรัฐตาม 1)

### ยกเว้น

1. การขอรับใบอนุญาตผลิตโดยผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการปรุงยาสำหรับคนไข้เฉพาะรายซึ่งตนเองเป็นผู้ให้การรักษา
2. การขอรับใบอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกในกรณีที่ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ป่วยเดินทางระหว่างประเทศ





# ใคร ปลูกกัญชาได้บ้าง

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

ร.ด. แรก หลังกฎหมายมีผลใช้

## 1. หน่วยงานของรัฐ

เช่น ๓. รัฐที่มีสถานทางการแพทย์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์  
โรงพยาบาลรัฐ และเกษตรกรรมเพื่อการแพทย์หรือเกษตรกรรม



โดยกลุ่มที่ 2 - 4 ต้องดำเนินการ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ

2

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ที่มีการสอน/วิจัย  
ทางการแพทย์หรือเกษตรศาสตร์



3

ผู้ประกอบการอาชีพเกษตรกรรม

เช่น สถานการณ์เกษตร/วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจสังคม  
ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงานของรัฐ  
หรือสถาบันอุดมศึกษา



4

ผู้ประกอบการวิชาชีพ



ข้อมูลเพิ่มเติม **สบกช** QR CODE

หรือโทร **สายด่วน** อย. 1556 กด 3  
(ในวันและเวลาราชการ)



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  
Food and Drug Administration

ผลิตโดย กองพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ



/FDATHAI

# แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมายให้ใช้กัญชาทางการแพทย์

## กรณีจำหน่าย

### วัตถุประสงค์

### คุณสมบัติ

#### 1. รักษาผู้ป่วย

1. ผู้รับอนุญาต ผลิต / นำเข้า ยส.5 เฉพาะกัญชา ที่ สธ มอบหมาย
2. คู่สัญญา กับ อย.
3. หน่วยงานของรัฐ/ สภากาชาดไทย
4. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม/ เภสัชกรรม/ ทันตกรรม/สัตวแพทย์/ แผนไทยประยุกต์ / แผนไทย+หมอพื้นบ้าน ที่ รมว.กำหนด

#### 2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย

1. หน่วยงานของรัฐ / สภากาชาดไทย
2. ผู้ประกอบวิชาชีพ เวชกรรม /เภสัชกรรม/ทันตกรรม/สัตวแพทย์
3. ผู้ประกอบวิชาชีพแผนไทยประยุกต์ /แผนไทย + หมอพื้นบ้าน ที่รมว.กำหนด
4. ผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทางด้านแพทย์/วิทยาศาสตร์

#### 3. ประโยชน์ราชการ ป้องกัน ปราบปราม +ร่วมมือระหว่างประเทศ

หน่วยงานของรัฐ / สภากาชาดไทย

#### 4. เกษตรกรรม/วิทยาศาสตร์/ อุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทาง การแพทย์

ผู้รับอนุญาต ผลิต/นำเข้า ยส.5 เฉพาะกัญชา



# ผู้รับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

- จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ในสถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น
- จัดให้มีสถานที่และการรักษาความปลอดภัยเพื่อเก็บรักษายาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือถูกทำลาย ให้แยกเก็บเป็นสัดส่วนและไม่ให้ปะปนกับวัตถุอื่น ๆ
- จัดให้มีการทำบัญชีรับจ่ายและรายงานยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ตามที่ได้รับอนุญาต และเสนอรายงานต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือนและรายปี ภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนหรือสิ้นปี ทั้งนี้ หากพบว่าการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ไม่มีประสิทธิผล และไม่ปลอดภัย ให้ยุติการใช้และแจ้งเป็นหนังสือยกเลิกการใช้ ต่อเลขาธิการทราบด้วย

# ผู้รับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา ปฏิบัติ ดังต่อไปนี้ (ต่อ)

- กรณีผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาเพื่อรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย ให้ติดตามและประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัยจากการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ในผู้ป่วยเฉพาะราย รายงานปัญหาด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเหตุการณ์ ไม่พึงประสงค์จากการใช้ต่อเลขาธิการทราบเป็นรายเดือน
- การสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อรักษาผู้ป่วยหรือสัตว์ป่วยจะต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรือผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

# ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ที่จะสามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๒

- ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ให้การรับรอง
- หมอพื้นบ้านที่สามารถปรุง หรือสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่จากกระทรวงสาธารณสุข หรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขหรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้การรับรอง
- วัตถุดิบกัญชาต้องอยู่ในรูปแบบที่ไม่สามารถแยกเป็นช่อดอก ใบ เพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดได้โดยอาจใช้เครื่องยาผสมกัญชากลาง ที่ต้องนำมาผสมกับตัวยาอื่นในตำรับในการปรุงยาให้แก่ผู้ป่วยเฉพาะราย ทั้งนี้ เครื่องยาผสมกัญชากลาง หมายถึง เครื่องยาที่ได้จากการนำ กัญชามาผสมกับตัวยาอื่นอีก ๑-๒ ชนิด เช่น พริกไทย ซึ่งเป็นตัวยาที่ใช้มากในตำรับยาเข้ากัญชา เพื่อป้องกันนำไปเสพเพื่อนันทนาการ

# แนวทางการขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชา เพื่อการรักษาผู้ป่วย

- แนวทางการขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ครอบคลุมเฉพาะการจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เพื่อการรักษาผู้ป่วย ไม่รวมถึงการกระจายยาของผู้รับอนุญาตผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ และการจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น การศึกษา วิเคราะห์วิจัย การเกษตรกรรม วิทยาศาสตร์หรืออุตสาหกรรม
- ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ที่ประสงค์จะสั่งจ่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะกัญชาต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาและสารสกัดจากกัญชาในทางการแพทย์จากกระทรวงสาธารณสุขหรือหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง และลงทะเบียนเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

# การควบคุมกำกับดูแลการใช้กัญชาทางการแพทย์

- สั่งใช้ยาตำรับกัญชาเพื่อรักษาผู้ป่วย โดยผู้ประกอบวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กำหนด
- จำหน่าย ณ สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาต โดยจำหน่ายให้ได้เฉพาะสำหรับผู้ป่วยที่ตน ให้การรักษา เท่านั้น
- ติดตามและประเมินประสิทธิผล ความปลอดภัย คุณภาพผลิตภัณฑ์ และอาการไม่พึงประสงค์ จากการใช้กัญชา
- จัดสถานที่ในการเก็บรักษาให้แยกจากยารายการอื่นอย่างชัดเจน โดยสถานที่จัดเก็บ ควรมีกุญแจ หรือเครื่องป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดการสูญหาย
- จัดทำ บัญชีรับ-จ่าย และรายงาน เสนอต่ ออ ย. เป็นรายเดือนและรายปี





กรมการแพทย์  
DEPARTMENT OF MEDICAL SERVICES

# สารสกัดกัญชาใช้ทางการแพทย์ แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม

## 1. สารสกัดกัญชา ได้ประโยชน์ในการรักษา ซึ่งมีข้อมูล ทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน



- ภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด
- โรคลมชักที่รักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา
- ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง
- ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอื่นๆ แล้วไม่ได้ผล

## 2. สารสกัดจากกัญชา น่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุน หรือวิจัยเพิ่มเติม ในประเด็น ความปลอดภัยและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการนำมาใช้ อาทิ



- |   |   |
|---|---|
| • โรคพาร์กินสัน   | • โรคปลอกประสาทอักเสบ                   |
| • โรคอัลไซเมอร์   | • ผู้ป่วยที่ต้องดูแล<br>แบบประคับประคอง |
| • โรควิตกกังวล  | • ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย              |
| • โรคอื่นๆ ที่มีข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ<br>ว่าน่าจะได้ประโยชน์ |   |

## 3. สารสกัดกัญชา อาจมีประโยชน์ในการรักษา

แต่ยังขาดข้อมูลจากงานวิจัยสนับสนุนที่ชัดเจน  
เพียงพอในด้านความปลอดภัยและประสิทธิผล  
ซึ่งต้องศึกษาวิจัยในหลอดทดลอง  
และสัตว์ทดลองก่อนนำมาศึกษาวิจัยในมนุษย์

- การรักษาโรคเมเร็งชนิดต่างๆ
- โรคอื่นๆ



\* กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 \*

ไม่แนะนำให้ใช้สารสกัดกัญชาเป็นการรักษาเริ่มต้น

การนำสารสกัดกัญชามาใช้ทางการแพทย์  
จำเป็นต้องคำนึงถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุด

ขอบคุณข้อมูลจากสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์

ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมที่ [www.dms.moph.go.th](http://www.dms.moph.go.th)



บัญชีรายชื่อตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทย  
ที่ประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม  
ที่อนุญาตให้เสพเพื่อรักษาโรคได้ แบบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง  
เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคได้  
พ.ศ. ....

ตำรับยาที่มีประสิทธิผล มีความปลอดภัย วิธีการผลิตไม่ยุ่งยากซับซ้อน ตัวยาหาไม่ยาก  
และมีสรรพคุณตำรับที่แก้ปัญหายาสาธารณสุข

จำนวน ๑๖ ตำรับ

ชื่อตำรับยา	ที่มาของตำรับยา
๑. ยาอัคคินิวคณะ	คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์
๒. ยาสุขไสยาสน์	คัมภีร์ธาตุพระนารายณ์
๓. ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย	ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๔. ยาน้ำมันสนันไตรภพ	ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๕. ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง	ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
๖. ยาไฟอาวุธ	แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
๗. ยาแก่นอนไม่หลับ /ยาแก้ไข้ผอมเหลือง	แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๑ พระยาพิศณุประสาทเวช
๘. ยาแก้สั่นทมาต กล่อนแห้ง	แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช
๙. ยาอัมฤตโอสถ	แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒ พระยาพิศณุประสาทเวช
๑๐. ยาอโภยสาลี	เวชศึกษา พระยาพิศณุประสาทเวช
๑๑. ยาแก้ลมแก้เส้น	เวชศาสตร์วิวัฒนาการ
๑๒. ยาแก้โรคจิต	อายุรเวชศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒
๑๓. ยาไฟสาลี	อายุรเวชศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒
๑๔. ยาหาริตสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง	อายุรเวชศึกษา (ขุนนิเทศสุขกิจ) เล่ม ๒
๑๕. ยาทำลายพระสุเมรุ	คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์
๑๖. ยาทัพยาธิคุณ	คัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม ๒ ขุนโสภิตบรรณลักษณ์

## การเข้าถึงยาของผู้ป่วย

1. การรักษาปกติ (Standard pathway: **approved drugs**)
2. การศึกษาวิจัย (Clinical trials: **unapproved drugs**)
3. การรักษากรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (ช่องทางพิเศษ)  
(Special Access Scheme: SAS **unapproved drugs**)

โรงพยาบาล คลินิก  
ผู้ประกอบการวิชาชีพ  
ต้องมีใบอนุญาต ยส.



ผู้ป่วย

### แพทย์ที่จะสั่งจ่ายยาได้

- แผนปัจจุบัน – แพทย์/ทันตแพทย์/สัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.สธ. รับรอง
- แผนไทย – แพทย์แผนไทยประยุกต์ แพทย์แผนไทย/หมอพื้นบ้านตามที่ รพว. ประกาศ ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรที่ ก.สธ. รับรอง



# ประกาศ สธ กำหนดตำรับยาที่ให้เสรีเพื่อรักษาโรคและศึกษาวิจัยได้

## พ.ศ. ๒๕๖๒

๑. ตำรับยาที่ได้การรับรองจาก อย. (ตำรับยาแผนปัจจุบันและตำรับยาแผนไทย)
๒. ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ในตำราการแพทย์แผนไทย ตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
๓. ตำรับยาที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในประเทศ ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (**Special Access Scheme, SAS**)
๔. ตำรับยาที่ได้รับอนุญาตภายใต้โครงการศึกษาวิจัยที่ได้รับอนุญาตจาก อย.
๕. ตำรับยาที่หมอฟื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

## สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กองควบคุมวัตถุเสพติด



FOOD AND DRUG ADMINISTRATION  
Narcotics Control Division




หน้าแรก เกี่ยวกับกัญชา ▾ กฎหมาย ▾ สืบค้นสำหรับประชาชน ประชาพิจารณ์ คู่มือแนวทาง ▾ แบบฟอร์ม ▾ หนังสือเวียน

### เกี่ยวกับกัญชา

รายงานปัญหา  
การใช้กัญชา



กิจกรรม



ตำรับกัญชา



ประชาชนทั่วไป

เครือข่าย

โครงการวิจัย

รายงาน SAS

1

ประชาชนทั่วไป

ไม่ต้องขอ username และ password



รายงานปัญหาการใช้กัญชา

ประชาชนทั่วไป

ประเภทผลิตภัณฑ์ : ☐ แอมโกล ☐ แอมบีจูปิน ☐ ไมเกรน

ชื่อยา :

ยาอื่นๆ โปรดระบุ :

รูปยา(ถ้ามี) : ☐ เติสโกโฟส ☐ โป โปโลสโฟสโฟส

วิธีใช้ : ☐ หยดใส่ ☐ ปาก ☐ ทา ☐ สัม ☐ พ่น ☐ อื่นๆ โปรดระบุ :

อาการที่เกิด (เลือกได้มากกว่า 1) : ☐ ชื่นเซ้า ☐ สับสน ☐ ประสาทหลอน ☐ กระสับกระส่าย ☐ ผื่นคัน ☐ เวียนศีรษะ ☐ ปากแห้ง ☐ อื่นๆ โปรดระบุ :

แหล่งที่ได้รับ : ☐ โรงพยาบาล ☐ ออนไลน์ ☐ เพื่อน/ญาติ ☐ ดิสทริ ☐ วัล ☐ อื่นๆ โปรดระบุ :

เพศ : ☐ ชาย ☐ หญิง ☐ ไม่ระบุเพศ

อายุ :

ผลรวมผู้แจ้ง : ☐ ประชาชน ☐ บุคลากรด้านสาธารณสุข ☐ ไม่ระบุ

ชื่อเล่นแบบ :

บันทึกผลรวม  สร้างผลรวม



Thai FDA

2

## บุคลากรทางการแพทย์/ ผู้รับอนุญาต เครือข่าย vigilance



\*\*\* กรุณาส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาด้วยใบงานแนบในชุดศูนย์พิจารณาความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้ที่ >>> [ova@fda.moph.go.th](mailto:ova@fda.moph.go.th)

เข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้งาน :

รหัสผ่าน :

Language : Thai English

ไทย/พม่า

ที่มี username และ password อยู่แล้ว

ประเภทกรณีเกิดเหตุ : ยา/วัตถุเสพติด ☒ Initial ☐ Follow Up

ชนิดของผลิตภัณฑ์ : ยา

HPVC No. : วันที่รับรายงาน : 03/06/2019 เวลา : 07:58 สถานะรายงาน : ปันที่รายงาน

### ข้อมูลเหตุการณ์รายงาน

\* ประเภทรายงาน : Informative monitoring

\* แหล่งที่มาของการแจ้งเหตุ (Source of report) :  \* เลขที่แจ้งหรือเลขพลาจอย :

\* วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งเหตุ :  (dd/mm/yyyy : 01/01/2010, 01/01/2010) เวลา :  (00:00)

ชื่อผู้แจ้งเหตุ :  \* ประเภทผู้แจ้งเหตุ : ☐ แพทย์ ☐ เภสัชกร ☐ พยาบาล ☐ ไม่ทราบ ☐ อื่นๆ

ชื่อผู้รับแจ้งเหตุ/ผู้ประสาน :  ตำแหน่ง/หน้าที่การงาน :  ☐ แพทย์ ☐ เภสัชกร ☐ พยาบาล

ชื่อสิ่งก่อกวน/ผู้ประสาน :  ☐ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ☐ ไม่ทราบ ☐ อื่นๆ

สถานที่เกิดเหตุ :

รายงาน :  โทรศัพท์ :

แหล่งที่มาของการแจ้งเหตุ (Source of reporter) :

เลขที่แจ้งเหตุ/เลขพลาจอย :

สาเหตุการเกิดอาการ ADR : ☒ ADR ☐ Other Problem

### ข้อมูลผู้ป่วย

HN :  AN :  เลขบัตรประชาชน :

คำนำหน้าชื่อผู้ป่วย :  ชื่อผู้ป่วย :  นามสกุลผู้ป่วย :

ชื่อคุณสมรส : ☐ ไม่สม ☐ สม

วันเกิด :  ปี เดือน :  ปี

กรณีไม่ทราบวันเกิด/ส่วนสูง/ส่วนตลับ :

เชื้อชาติ : ไทย \* อาชีพผู้ป่วย :

ประเภทผู้ป่วย :  \* เพศ :  \* วันเกิดของผู้ป่วย :  (str.01/01/2525) เวลาเกิด :  (str.14:00)

น้ำหนัก :  kg. อายุ :  ปี

วันที่เข้ารับการรักษา :  (Example: 01/01/yyyy : 01/01/2010, 01/01/2010)

Vital Sign: BP(ความดัน) :  BP(ความดัน) :  HR :  RR :

\* อาการหรือโรคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง :  \* ประวัติการแพ้ยา/แพ้สาร :

\* ระดับความรุนแรง : ☐ ไม่รุนแรง ☐ รุนแรง ☐ ไม่ระบุ

\* ผลลัพธ์ :  /

สาเหตุที่ปรึกษา :

ประเภทที่ปรึกษา :

ขอเวลาจากทางคลินิกในการปรึกษา :  วัน  ชั่วโมง  นาที

แพทย์โรคผิวหนัง/โรคผิวหนัง : ☐ ไม่ทราบ ☐ ไม่สม ☐ สม

อาหารที่กิน หรือยาที่ใช้ :  ☐ ไม่ทราบ ☐ ไม่ ☐ ไม่



Thai FDA

3

นักวิจัย



รายงานปัญหาการใช้กัญชา

โครงการวิจัย

Username : Password : 

Sign in

Register

สร้างผู้ใช้งานระบบ

\*เลขบัตรประชาชน :  ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน :  \*ระบุโครงการวิจัย :

\*คำนำหน้าชื่อ :  \*ชื่อ :  \*นามสกุล :  ตรวจสอบชื่อและนามสกุล

\*ที่อยู่ :

\*จังหวัด :  \*อำเภอ :  \*ตำบล :

\*รหัสไปรษณีย์ :  โทรศัพท์ :

โทรสาร :  \*e-Mail :

\*หน่วยงานสังกัด :  \*ใบโฆษณา (pdf) :  เลือกไฟล์ ไม่ใช้ไฟล์เลือกไฟล์

\*วันขึ้นเวลา : 31/06/2020 (ช่วงเวลาทุก 1 ปี)

บันทึกข้อมูล ออก

ประเภทหนังสือแจ้ง : ยา/โรคเสพติด  
ชนิดของผลิตภัณฑ์ : ยา  
HPVC No. :  วันที่รับรายงาน : 03/06/2019 เวลา : 07:56 สถานะรายงาน : บันทึกรายงาน

ข้อมูลทั่วไป

\*ประเภทรายงาน : Clinical Trial รหัสโครงการ : A001 ชื่อโครงการวิจัย : โครงการวิจัยกัญชา

\*แหล่งที่มาของข้อมูล :

\*วันที่รายงาน/วันที่ได้รับแจ้งข้อมูล :  (dd/mm/yyyy) \*เวลาที่แจ้งข้อมูล :

ชื่อผู้วิจัย :  \*เลขที่แจ้งข้อมูลและรายงาน :

ชื่อผู้แจ้ง/ผู้ประสาน :  \*หน่วยงาน :

ชื่อผู้แจ้ง/ผู้ประสาน :  \*หน่วยงาน :

ผู้รายงาน :  โทรศัพท์ :

แหล่งที่มาของข้อมูล/ข้อมูล (Source of reporter) :

เลขที่แจ้งข้อมูลของผลิตภัณฑ์ :

สาเหตุการเกิดอาการ AE : ☒ ADR ☐ Other Problem

ข้อมูลผู้ป่วย

HN :  AN :  เลขบัตรประชาชน :

คำนำหน้าชื่อผู้ป่วย :  ชื่อผู้ป่วย :  นามสกุลผู้ป่วย :

ที่อยู่ผู้ป่วย :  \*ไม่มี ☐ มี ☐

จังหวัด :  อำเภอ :  ตำบล :

กรณีไม่ทราบชื่อหรือ/ถ้าเคย/ถ้าไม่แน่นอน :

เชื้อชาติ :  อาชีพผู้ป่วย :

ประวัติผู้ป่วย :  \*เพศ :  \*อายุ :  วันเกิดของผู้ป่วย :  (etc.01/01/2529) เวลาเกิด :  (etc.14:30)

รหัส/ชื่อ โครงการวิจัย



Thai FDA

4

## Special Access Program; SAS

รายงานปัญหาการใช้กัญชา

โครงการ SAS

Username :   
Password :

ระบบ Intensive monitoring

สร้างผู้ใช้งานระบบ

เลขบัตรประจำตัวประชาชน :  ตรวจสอบเลขบัตรประชาชน

\*ตำแหน่ง :  \*ชื่อ :  \*นามสกุล :  ตรวจสอบชื่อและนามสกุล

\*ที่อยู่ :

\*จังหวัด :  \*อำเภอ :  \*ตำบล :

\*รหัสไปรษณีย์ :  โทรศัพท์ :

โทรสาร :  \*E-Mail :

\*หน่วยงานที่สังกัด :  \*ใบมอบอำนาจ (pdf) :  ไม่ได้เลือกไฟล์ใด

\*วันที่มอบอำนาจ : 31/06/2020 (ส่งมาด้วยทุก 1 ปี)

Register

การติดตามความปลอดภัยจากการใช้กัญชาทางการแพทย์ หรือ special access program

Treatment (การรักษา)

หน้าตามี 5

หน้ารับ : CNB-62000001 วันที่รับ : วันที่รับแจ้งข้อมูล :

ข้อมูลหน่วยงานที่ให้การรักษานี้และข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย :  ข้อมูลการให้ยา :  ข้อมูลการให้ยาอื่นๆ (นอกเหนือจากยา) :  ข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัย :

ข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัย :  ข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัย :  ข้อมูลผลการตรวจวินิจฉัย :

ข้อมูลหน่วยงานที่ให้การรักษานี้และข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ข้อมูลหน่วยงานที่ให้การรักษา

ชื่อโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยรักษา (เจ้าของใบ) :

แพทย์ผู้ส่งใบยา :

ระบบสาธารณสุข : ☐ รพ. :  ☐ หอผู้ป่วย :

ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย

ตำแหน่ง :  ชื่อ :  นามสกุล :

ประวัติ : ☐ OPD ☐ IPD HN :

เพศ :  เลขที่บัตรประชาชน :

วันเดือนปีเกิด :  (ตัวอักษร 31/12/2525) อายุ :  ปี



Thai FDA









กัญชา กองควบคุมวัตถุเสพติด - กองค... X  
ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์ X

← → ↺ ⓘ ไม่ปลอดภัย | marijuana.fda.moph.go.th ☆


## รายงานปัญหาการใช้กัญชา




การประชุมและรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับรองเพื่อออกตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๒  
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ณ ห้องเสถียรา ๑ โรงแรม สยาม สวิส อินเตอร์เนชั่นแนล กรุงเทพมหานคร




กิจกรรม



ดำรงกัญชา



สรุปรายงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้กัญชา



**อย.แจ้ง**  
การขึ้นทะเบียนน้ำมันกัญชาของ อ.เดชา  
เป็นไปตามขั้นตอน อยู่ระหว่างดำเนินการ

NEWS

marijuana.fda.moph.go.th/publichearing07

Desktop EN 9:25 AM 7/24/2019



## สรุปรายงานความไม่ปลอดภัยจากการใช้กัญชา

ข้อมูลสถิติการรายงานปัญหาจากการใช้กัญชา จากระบบบุคคลทั่วไป  
(เริ่มใช้ระบบวันที่ 6 มิ.ย. 62; ข้อมูล ณ วันที่ 14 ก.ค. 62)

ลักษณะ (characteristics)	จำนวน (%) [n = 30]
เพศ	
หญิง	10 (33.33%)
ชาย	20 (66.67%)
อายุ	
ต่ำสุด - สูงสุด	17 - 88 ปี
ประเภทของผลิตภัณฑ์	
น้ำมันกัญชา	6 (20%)
แผ่นไทย	4 (13.33%)
ไม่ทราบ	20 (66.67%)
ข้อบ่งใช้	
แก้ปวด	6 (20%)
เครียด / ซึมเศร้า / นอนไม่หลับ	4 (13.33%)
พาร์กินสัน	2 (6.67%)
รักษาสะเท็ดเงิน	1 (3.33%)
รักษาแบบประคับประคอง	2 (6.67%)
แผลในปาก	1 (3.33%)
มีคณแนะว่าดี / เข้าใจว่ารักษาได้ทุกโรค	2 (6.67%)
อื่นๆ (ไม่ระบุ)	12 (40%)

แนวโน้มจำนวนรายงานปัญหาจากการใช้กัญชาในระบบบุคคลทั่วไป

# ขอบคุณครับ



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา